

Số: /TTYT-KDVTTBYT
V/v yêu cầu báo giá cho gói thầu: Mua
08 mặt hàng vật tư, sinh phẩm y tế

Chi Lăng, ngày tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để đơn vị tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 08 mặt hàng vật tư, sinh phẩm y tế, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng
Địa chỉ: đường Đại Huệ, thôn Hòa Bình I, Xã Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn.
Điện thoại: 0205 3820511

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá

Bà: Vy Thị Khánh Ly

Chức vụ: Trưởng Khoa Dược – vật tư, thiết bị y tế

Điện thoại: 0986 899 635 Email: Chilangduoc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Tiếp nhận báo giá theo cách thức sau:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng

Địa chỉ: đường Đại Huệ, thôn Hòa Bình I, Xã Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

- *Nhận qua email:* Bản scan và file mềm vui lòng gửi về địa chỉ Email:

Chilangduoc@gmail.com

4. Thời gian nhận báo giá từ 14h00 ngày 27/8/2025 đến trước 17h ngày 06/9/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày 06/9/2025 kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hoá:

STT	Tên hàng hoá hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Test ma túy 5 chỉ số	Test nhanh xét nghiệm sàng lọc và định tính các loại ma túy Morphine (MOP/ Amphetamin (AMP)/ Marijuna (THC)/ Codein (COD)/ Heroin (HER) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: - MOP 300ng/ml ;	Test	700	

		<p>- AMP 500ng/ml; - THC 50ng/ml; - COD 300ng/ml ; - HER 10ng/ml</p> <p>Độ nhạy: MOP: 100%; AMP: 100%; THC: 100%; COD: 99%; HER: 99%</p> <p>Độ chính xác: MOP: 99.9%; AMP: 99.9%; THC: 99.9%; COD: 99%; HER: 99%</p> <p>Độ đặc hiệu: MOP: 99.9%; AMP: 99.9%; THC: 99.9%; COD: 99%; HER: 99%</p>			
2	Bóng đo quang kế	Photometer Lamp, 12V, 20W dùng cho máy AU 480	Cái	02	
3	Dung dịch làm mát máy Water cooling	Thích hợp dùng cho máy AU480	Can	01	
4	Bơm kim nhựa tự khóa loại 0,1ml kèm kim 27Gx3/8"	<p>Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần để tiêm trong da vắc xin BCG cho trẻ sơ sinh.</p> <p>Dung tích bơm tiêm là 0,1ml.</p> <p>Cỡ kim là 27G 3/8"</p> <p>Thiết kế đầu kim với mặt vát 3 chiều. Đường kính độ dài kim tiêm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; chiều dài đầu vát của mũi kim tiêm \leq 1,2mm để đảm bảo kỹ thuật tiêm trong da.</p> <p>Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá.</p> <p>Đóng gói bao bì Blister.Tiêu chuẩn 13485, tiêu chuẩn EC, PQS (Performance Quality Safety) của WHO</p>	Cái	600	Chương trình TCMR
5	Bơm kim nhựa dùng một lần loại 5 ml kim 22Gx1-1/2	<p>Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần.</p> <p>Dung tích bơm tiêm là 5ml.</p> <p>Cỡ kim là 22G1 1/2" (22 G1 1/2" inch).</p> <p>Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm; xy lanh, piston là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế.</p> <p>Đóng gói bao bì Blister , Tiêu chuẩn ISO 9001,13485</p>	Cái	300	
6	Que thử đường huyết + kim	<p>Công nghệ: Cảm biến sinh học (biosensor)</p> <p>Men que thử: GOD</p> <p>Khoảng đo: 1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL)</p> <p>Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch</p>	Cái	1.240	Dự án 7 – Khám sức khỏe người cao tuổi

		(đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay) Đối tượng sử dụng (HCT) 30-55% Lượng mẫu máu: 1.0 μ L Đơn vị đo: mmol/L(hoặc mg/dL) Điều kiện làm việc: +15~30°C Điều kiện bảo quản: +2~30°C Có kèm theo Kim lấy máu Dùng cho máy On - Call Plus			
7	Bông thấm nước	Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, màu trắng, mềm và không mùi, dễ hút ẩm, khó tan trong nước.	Kg		02
8	Cồn 70 độ	Cồn dùng trong y tế, Độ cồn thực đạt 70% được dụng.. Dung tích \geq 500ml	Chai		08
Tổng cộng 08 khoản					

Ghi chú: Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương.

Báo giá đảm bảo hàng hoá là hàng mới 100%, đã bao gồm phí vận chuyển, thuế và các chi phí liên quan.

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển, bảo quản:

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng

Địa chỉ: đường Đại Huệ, thôn Hòa Bình I, Xã Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

- Các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản:

+ Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao trong quá trình vận chuyển

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng

- Thanh toán: Thời gian thanh toán theo điều khoản trong hợp đồng. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản

Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng trân trọng kính mời các quý nhà thầu nộp báo giá và gửi kèm theo Hồ sơ năng lực liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Website TTYT;

- Website muasamcong.mpi.gov;

- Lưu: VT,KD-VT,TBYT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Cơ

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số /TTYT-KDVTTBYT ngày /8/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng, chúng tôi, Công ty.....có địa chỉ tại..... xin gửi báo giá theo yêu cầu như sau:

STT	Tên thiết bị	Hãng sản xuất	Số Công bố lưu hành sản phẩm	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền (VNĐ)

(Báo giá này có hiệu lực 90 ngày, kể từ ngày báo giá)

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu)